



**Kalkulationsbasis für Rennreifen**  
**Base de calcul pour pneus de competition**  
**Base di calcolo per pneumatici da competizione**

KB 01.04.2020

DIMENSION	MISCHUNG	ø DRM. mm	BREITE mm	LAUFLÄCHE	ABROLLUMFANG	FELGEN	PREIS EXKL. MWST	BEMERKUNGEN	
DIMENSION	MELANGE	ø DIAM. mm	LARGEUR mm	SURF. DE CONTACT	CIRCONFÉRENCE	JANTES	PRIX EXCL. TVA	OBSERVATION	
DIMENSIONE	MESCOLA	ø DIAM. mm	LARGHEZZA mm	BATTISTRADA	CIRCONFERENZA	CERCHIO	PREZZO IVA ESCL.	OSSERVAZIONI	
		D	C	Cb mm		(Min-Max)			
<b>SINGLE SEATER</b>									
13	160/530-13	Rain WS	538	185		6	2849800	243,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione
	160/530-13	DM	538	185		6	3282600	243,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione
	180/530-13	Rain WS	536	204		7	2849900	250,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione
	180/530-13	DM	536	205		7	3282700	250,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione
	180/560-13	Rain WS	560			7	2850000	256,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione
	180/560-13	DM	560			7	3282800	256,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione
	185/40-13	FS					3784500	288,00	Formula Student
	200/540-13	Rain WS	543	220		9	2850100	281,00	F3 / F4 / Formule Renault
	200/540-13	DM	543	220		9	3249200	281,00	F3 / F4 / Formule Renault
	230/570-13	DMA					3772400	314,00	FIA Formel Regional
	230/570-13	Rain WSA					3772500	314,00	FIA Formel Regional
	250/575-13	Rain WS	579	290		10,0 - 11,0	2850200	317,00	F3 / F4 / Formule Renault
	250/575-13	DM	578	290		10,0 - 11,0	3249300	317,00	F3 / F4 / Formule Renault
	250/575-13	DMA		290		10,0 - 11,0	3565900	317,00	FIA Formel Regional
	250/575-13	Rain WSA		290		10,0 - 11,0	3566900	317,00	FIA Formel Regional
	300/590-13	DMA					2851200	368,00	FIA Formel Regional
	300/590-13	Rain WSA					3612100	368,00	FIA Formel Regional
	245/660-13	Rain FL	660				2278300	576,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione
	245/660-13	Rain FR	660				2278400	576,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione
	245/660-13	DHA	660				3622200	576,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione
	245/660-13	DMA	660				3622300	576,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione
	245/660-13	DSA	660				3622400	576,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione
	325/660-13	Rain RL	660				2278500	576,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione
	325/660-13	Rain RR	660				2278600	576,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione
	325/660-13	DHA	660				3622500	576,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione
	325/660-13	DMA	660				3622600	576,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione
	325/660-13	DSA	660				3622700	576,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione
	305/670-13	DH					3622800	749,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione
	305/670-13	DM					3622900	749,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione
	305/670-13	DS					3623000	749,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione
	305/670-13	Rain LEFT					3623400	749,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione
	305/670-13	Rain RIGHT					3623500	749,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione
	405/670-13	DH					3623100	749,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione
	405/670-13	DM					3623200	749,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione
	405/670-13	DS					3623300	749,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione
	405/670-13	Rain LEFT					3623600	749,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione
	405/670-13	Rain RIGHT					3623700	749,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione



**Kalkulationsbasis für Rennreifen**  
**Base de calcul pour pneus de competition**  
**Base di calcolo per pneumatici da competizione**

KB 01.04.2020

DIMENSION	MISCHUNG	ø DRM. mm	BREITE mm	LAUFLÄCHE	ABROLLUMFANG	FELGEN	IP Code	PREIS EXKL. MWST	BEMERKUNGEN	
DIMENSION	MELANGE	ø DIAM. mm	LARGEUR mm	SURF. DE CONTACT	CIRCONFÉRENCE	JANTES	IP Code	PRIX EXCL. TVA	OBSERVATION	
DIMENSIONE	MESCOLA	ø DIAM. mm	LARGHEZZA mm	BATTISTRADA	CIRCONFERENZA	CERCHIO	IP Code	PREZZO IVA ESCL.	OSSERVAZIONI	
		D	C	Cb mm		(Min-Max)				
<b>HILL CLIMB</b>										
13	200/540-13	Rain	540	220		1670	7.0-9.0	3288200	261,00	
	200/540-13	Soft	540	220		1670	7.0-9.0	3502800	261,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione
	200/540-13	Supersoft	540	220		1670	7.0-9.0	3287400	261,00	
	200/540-13	Ultrasoft	540	220		1670	7.0-9.0	3287800	261,00	
	250/575-13	Rain	575	290		1780	10,0 - 11,0	3288300	344,00	
	250/575-13	Soft	575	290		1780	10,0 - 11,0	3502900	344,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione
	250/575-13	Supersoft	575	290		1780	10,0 - 11,0	3287500	344,00	
	250/575-13	Ultrasoft	575	290		1780	10,0 - 11,0	3287900	344,00	
	300/590-13	Rain	590	360		1830	13.7-14.5	3288400	368,00	
	300/590-13	Soft	590	360		1830	13.7-14.5	3503000	368,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione
	300/590-13	Supersoft	590	360		1830	13.7-14.5	3287600	368,00	
	300/590-13	Ultrasoft	590	360		1830	13.7-14.5	3288000	368,00	
	315/660-13	Rain	655	380		2035	13.7-15.0	3288500	391,00	
	315/660-13	Soft	655	380		2035	13.7-15.0	3503100	391,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione
	315/660-13	Supersoft	655	380		2035	13.7-15.0	3287700	391,00	
	315/660-13	Ultrasoft	655	380		2035	13.7-15.0	3288100	391,00	
17	245/620-17	Supersoft	628	236		1915	8-9	3599000	399,00	
	245/620-17	Rain WS	621	230 / 8		1916	8-9	2532300	399,00	
18	245/645-18	Supersoft	648	252		1975	8,5 - 9,5	3599100	427,00	
	245/645-18	Rain WS	649	258 / 9		2004	8,5 - 9,5	2579600	427,00	
	285/645-18	Supersoft	648	296		1975	10 - 11	3599200	473,00	
	285/645-18	Rain WS	655	285 / 10		2023	10 - 11	2579800	473,00	
	315/680-18	Supersoft	684	330		2115	12	3621400	554,00	
	325/705-18	Supersoft	707	356		2185	13	3621500	576,00	
<b>CIRCUIT</b>										
15	190/580-15	DHH	577	202 / 7		1778	6,5 - 7,5	3611000	325,00	
	190/580-15	DH	577	202 / 7		1778	6,5 - 7,5	3610900	325,00	
	190/580-15	DM	577	202 / 7		1778	6,5 - 7,5	3610800	325,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione
	225/580-15	Rain WS	578	229		1816	8	2793300	340,00	RADICAL
	225/580-15	DM	580	231		1822	8	2793200	340,00	
16	200/600-16	DH	595	202 / 7		1835	6,5 - 7,5	2088300	360,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione
	200/600-16	WS	595	202 / 7		1835	6,5 - 7,5	2749500	360,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione
	285/605-16	Rain WS	606	293		1904	10,5	2793500	380,00	RADICAL
	285/605-16	DM	608	293		1910	10,5	2793400	380,00	



**Kalkulationsbasis für Rennreifen**  
**Base de calcul pour pneus de competition**  
**Base di calcolo per pneumatici da competizione**

KB 01.04.2020

DIMENSION	MISCHUNG	ø DRM. mm	BREITE mm	LAUFLÄCHE	ABROLLUMFANG	FELGEN	PREIS EXKL. MWST	BEMERKUNGEN		
DIMENSION	MELANGE	ø DIAM. mm	LARGEUR mm	SURF. DE CONTACT	CIRCONFÉRENCE	JANTES	PRIX EXCL. TVA	OBSERVATION		
DIMENSIONE	MESCOLA	ø DIAM. mm	LARGHEZZA mm	BATTISTRADA	CIRCONFERENZA	CERCHIO	PREZZO IVA ESCL.	OSSERVAZIONI		
		D	C	Cb mm		(Min-Max)				
17	200/600-17	DM					3626200	356,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione	
	200/600-17	DS					3743000	356,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione	
	200/600-17	Rain WS					3626300	356,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione	
	225/625-17	Rain WH	622	226 / 8		1920	7,5 - 8,5	2131100	355,00	
	225/625-17	DH	622	226 / 8		1920	7,5 - 8,5	3075400	355,00	
	225/625-17	DHH	622	226 / 8		1920	7,5 - 8,5	3075300	355,00	Track Day
	225/625-17	DM	622	226 / 8		1920	7,5 - 8,5	3075500	355,00	
	245/620-17	Rain WH	621	230 / 8		1916	8-9	2088600	399,00	
	245/620-17	DH	621	230 / 8		1916	8-9	3075100	399,00	
	245/620-17	DHH	621	230 / 8		1916	8-9	3249600	399,00	Track Day
	245/620-17	DS	621	230 / 8		1916	8-9	3246400	399,00	
	245/620-17	DM	621	230 / 8		1916	8-9	3075200	399,00	
	315/620-17	DH						3784600	420,00	In Vorbereitung
	375/695-17	DH						3784700	450,00	In Vorbereitung
18	235/645-18	Rain WH	650	235 / 8		2007	7,5 - 8,5	2088900	420,00	
	235/645-18	DH	650	235 / 8		2007	7,5 - 8,5	2216500	420,00	
	245/645-18	Rain WH	649	258 / 9		2004	8,5 - 9,5	2035800	430,00	
	245/645-18	DHH	649	258 / 9		2004	8,5 - 9,5	3249500	430,00	Solange Vorrat
	245/645-18	DHB	649	258 / 9		2004	8,5 - 9,5	3798500	430,00	Porsche 996-997 CUP 2001-2009
	245/645-18	DMB	649	258 / 9		2004	8,5 - 9,5	3798600	430,00	In Vorbereitung
	245/645-18	DSB	649	258 / 9		2004	8,5 - 9,5	3798700	430,00	In Vorbereitung
	245/645-18	DM	649	258 / 9		2004	8,5 - 9,5	3611400	430,00	Solange Vorrat
	245/645-18	DS	649	258 / 9		2004	8,5 - 9,5	3611300	430,00	Solange Vorrat
	265/645-18	Rain WH	650	276 / 10		2007	9 - 10	1936100	455,00	
	265/645-18	Rain WS	650	276 / 10		2007	9 - 10	2579700	455,00	Regenreifen für Bergrennen / Slalom
	265/645-18	DHB	650	276 / 10		2007	9 - 10	3798800	455,00	Porsche 997 CUP 2010-2011 / Cayman GT4
	265/645-18	DMB	650	276 / 10		2007	9 - 10	3798900	455,00	
	265/645-18	DSB	650	276 / 10		2007	9 - 10	3799000	455,00	
	265/645-18	DHH	650	276 / 10		2007	9 - 10	3249700	455,00	
	265/660-18	Rain WH						2793700	460,00	TCR
	265/660-18	DHB						3799100	460,00	TCR
	265/660-18	DHHB						3900600	460,00	TCR
	275/645-18	Rain WH						2131200	460,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione
	275/645-18	DH						2128700	460,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione



**Kalkulationsbasis für Rennreifen**  
**Base de calcul pour pneus de competition**  
**Base di calcolo per pneumatici da competizione**

KB 01.04.2020

DIMENSION DIMENSION DIMENSIONE	MISCHUNG MELANGE MESCOLA	ø DRM. mm ø DIAM. mm ø DIAM. mm D	BREITE mm LARGEUR mm LARGHEZZA mm C	LAUFLÄCHE SURF. DE CONTACT BATTISTRADA Cb mm	ABROLLUMFANG CIRCONFÉRENCE CIRCONFERENZA	FELGEN JANTES CERCHIO (Min-Max)	IP Code	PREIS EXKL. MWST PRIX EXCL. TVA PREZZO IVA ESCL.	BEMERKUNGEN OBSERVATION OSSERVAZIONI
285/645-18	Rain WH	655	285 / 10	280	2023	10 - 11	1936200	<b>480,00</b>	Porsche 991 GT3 Cup
285/645-18	DHD2	655	285 / 10	280	2023	10 - 11	3799300	<b>480,00</b>	
285/645-18	DMD2	655	285 / 10	280	2023	10 - 11	3799400	<b>480,00</b>	
285/645-18	DSB	655	285 / 10	280	2023	10 - 11	3799500	<b>480,00</b>	
305/645-18	Rain WH	654	305 / 11	285	2020	11 - 12	1936300	<b>510,00</b>	Regenreifen für Bergrennen / Slalom
305/645-18	Rain WS	654	305 / 11	285	2020	11 - 12	2579900	<b>510,00</b>	
305/645-18	DMB	654	305 / 11	285	2020	11 - 12	3799800	<b>510,00</b>	
305/645-18	DHB	654	305 / 11	285	2020	11 - 12	3799700	<b>510,00</b>	
305/645-18	DHA	654	305 / 11	285	2020	11 - 12	3562200	<b>510,00</b>	
305/660-18	Rain WH	668	297 / 10,5	280	2064	11 - 12,5	2035700	<b>540,00</b>	Porsche 996 Cup from 2001
305/660-18	DHB	668	297 / 10,5	280	2064	11 - 12,5	3799900	<b>540,00</b>	
305/660-18	DMB	668	297 / 10,5	280	2064	11 - 12,5	3800000	<b>540,00</b>	
305/660-18	DSB	668	297 / 10,5	280	2064	11 - 12,5	3900700	<b>540,00</b>	
305/680-18	Rain WH	684	304 / 11	285		10,5 - 11,5	2025500	<b>555,00</b>	Regenreifen für Bergrennen / Slalom
305/680-18	Rain WS	684	304 / 11	285		10,5 - 11,5	2580000	<b>555,00</b>	
305/680-18	DHB	684	304 / 11	285		10,5 - 11,5	3800100	<b>555,00</b>	
305/680-18	DSB	684	304 / 11	285		10,5 - 11,5	3800300	<b>555,00</b>	
305/680-18	DMB	684	304 / 11	285		10,5 - 11,5	3800200	<b>555,00</b>	
315/680-18	Rain WH	685	328 / 12	295		11 - 13	2131300	<b>570,00</b>	In Vorbereitung GT4
315/680-18	DHB	685	328 / 12	295		11 - 13	3800400	<b>570,00</b>	
315/680-18	DHA	685	328 / 12	295		11 - 13	3562300	<b>570,00</b>	
315/680-18	DMB	685	328 / 12	295		11 - 13	3958200	<b>570,00</b>	
315/680-18	DS	685	328 / 12	295		11 - 13	3122700	<b>570,00</b>	
325/660-18	DHD2	660				12 - 12,5	3924200	<b>595,00</b>	
325/660-18	DMD2	660				12 - 12,5	3605900	<b>610,00</b>	
325/660-18	Rain WHA	660				12 - 12,5	3737800	<b>595,00</b>	
325/680-18	DHE	680					3860200	<b>595,00</b>	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione
325/680-18	DMD2	680					3606000	<b>610,00</b>	
325/705-18	Rain WH	707	353 / 13	315		12,5 - 13	1936500	<b>610,00</b>	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione
325/705-18	DHE	707				12,5 - 13	3860300	<b>610,00</b>	
325/705-18	DMD2	707	353 / 13	315		12,5 - 13	3606100	<b>630,00</b>	



**Kalkulationsbasis für Rennreifen**  
**Base de calcul pour pneus de competition**  
**Base di calcolo per pneumatici da competizione**

KB 01.04.2020

DIMENSION	MISCHUNG	ø DRM. mm	BREITE mm	LAUFLÄCHE	ABROLLUMFANG	FELGEN	PREIS EXKL. MWST	BEMERKUNGEN	
DIMENSION	MELANGE	ø DIAM. mm	LARGEUR mm	SURF. DE CONTACT	CIRCONFÉRENCE	JANTES	PRIX EXCL. TVA	OBSERVATION	
DIMENSIONE	MESCOLA	ø DIAM. mm	LARGHEZZA mm	BATTISTRADA	CIRCONFERENZA	CERCHIO	PREZZO IVA ESCL.	OSSERVAZIONI	
		D	C	Cb mm		(Min-Max)			
19 225/635-19							3807800	616,00	In Vorbereitung / McLaren P31R only
235/645-19	Rain WS	651	230 / 8	226	2011	7,5 - 8,5	2579400	560,00	
235/645-19	DH	651	230 / 8	226	2011	7,5 - 8,5	3075000	560,00	
255/650-19	Rain WH	650				9	2092600	560,00	Ferrari 458 CHALLENGE Track Days
255/650-19	DH	650				9	2376500	560,00	
275/675-19	DH						3503200	570,00	Ferrari 488 Challenge Track Days
275/675-19	DHA	675				9,5	3902700	570,00	Ferrari 488 Challenge EVO
275/675-19	WH	675				9,5	2810100	570,00	
275/675-19	Rain WS	675				9,5	3765000	570,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione
285/650-19	Rain WH	650					2668500	595,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione
285/650-19	MC						2652600	595,00	In Vorbereitung / McLaren P31R only
295/680-19	Rain WS	690	285 / 10,5	275	2133	10 - 11	2579500	620,00	
295/680-19	DH	690	285 / 10,5	275	2133	10 - 11	2092100	620,00	
305/690-19	Rain WH	690				11	2092700	625,00	Ferrari 458 CHALLENGE Track Days
305/690-19	DH	690				11	2820600	625,00	
315/705-19	DHA	705				12	3902800	635,00	Ferrari 488 Challenge EVO
315/705-19	DH						3357000	635,00	Ferrari 488 Challenge Track Days
315/705-19	RainWS						3765100	635,00	
315/705-19	WH	705				12	2810200	635,00	
325/705-19	Rain WH	705					2292800	670,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione
325/705-19	DHD2	705					3754600	675,00	
325/705-19	DMD2	705					3606200	695,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione
<b>RALLY GRAVEL</b>									
13 165/80-13 TL	GM6	600	163	135	1885	5,5	2267500	206,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione
165/80-13 TL	GM8	600	163	135	1885	5,5	2381200	206,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione
185/70-13 TL	GM4	600	180	160	1885	5,5	2219800	217,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione
185/70-13 TL	GM6	600	180	160	1885	5,5	2267600	217,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione
185/70-13 TL	GM8	600	180	160	1885	5,5	2381300	217,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione
14 165/70R14 TL	T6	590	178	150	1855	5,5	2043800	231,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione
15 165/70R15 TL	LEFT K6	610	171	150	1915	5,5	2043300	255,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione
165/70R15 TL	RIGHT K6	610	171	150	1915	5,5	2043200	255,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione
175/70R15 TL	LEFT K4	625	191	165	1965	6	2081400	263,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione
175/70R15 TL	RIGHT K4	625	191	165	1965	6	2081500	263,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione
175/70R15 TL	LEFT K6	625	191	165	1965	6	2030100	263,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione
175/70R15 TL	RIGHT K6	625	191	165	1965	6	2030200	263,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione



**Kalkulationsbasis für Rennreifen**  
**Base de calcul pour pneus de competition**  
**Base di calcolo per pneumatici da competizione**

KB 01.04.2020

DIMENSION	MISCHUNG	ø DRM. mm	BREITE mm	LAUFLÄCHE	ABROLLUMFANG	FELGEN	PREIS EXKL. MWST	BEMERKUNGEN		
DIMENSION	MELANGE	ø DIAM. mm	LARGEUR mm	SURF. DE CONTACT	CIRCONFÉRENCE	JANTES	PRIX EXCL. TVA	OBSERVATION		
DIMENSIONE	MESCOLA	ø DIAM. mm	LARGHEZZA mm	BATTISTRADA	CIRCONFERENZA	CERCHIO	PREZZO IVA ESCL.	OSSERVAZIONI		
		D	C	Cb mm		(Min-Max)				
185/70R15 TL	LEFT K4	635	199	165	1995	6	2081600	263,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione	
185/70R15 TL	RIGHT K4	635	199	165	1995	6	2081700	263,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione	
185/70R15 TL	LEFT K6	635	199	165	1995	6	2043100	263,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione	
185/70R15 TL	RIGHT K6	635	199	165	1995	6	2043000	263,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione	
185/70R15 TL	LEFT K8	635	199	165	1995	6	2485500	263,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione	
185/70R15 TL	RIGHT K8	635	199	165	1995	6	2485400	263,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione	
185/70R15 TL	GM6	640	203	160	2015	6,5	2613900	274,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione	
185/70R15 TL	GM8	640	203	160	2015	6,5	2614000	274,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione	
195/70R15 TL	LEFT K4	650	203	180	2045	6	2082000	299,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione	
195/70R15 TL	RIGHT K4	650	203	180	2045	6	2082100	299,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione	
195/70R15 TL	LEFT K6	650	203	180	2045	6	2042800	299,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione	
195/70R15 TL	RIGHT K6	650	203	180	2045	6	2042900	299,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione	
205/65R15 TL	LEFT K4	650	220	180	2045	7	2082400	364,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione	
205/65R15 TL	RIGHT K4	650	220	180	2045	7	2082500	364,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione	
205/65R15 TL	LEFT K6	650	220	180	2045	7	2394100	364,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione	
205/65R15 TL	RIGHT K6	650	220	180	2045	7	2394000	364,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione	
205/65R15 TL	LEFT K8	650	220	180	2045	7	2381500	364,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione	
205/65R15 TL	RIGHT K8	650	220	180	2045	7	2381400	364,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione	
205/65R15 TL	LEFT KM4	650	215	170	2045	7	2082600	364,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione	
205/65R15 TL	RIGHT KM4	650	215	170	2045	7	2082700	364,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione	
205/65R15 TL	LEFT KM6	650	215	170	2045	7	2394300	364,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione	
205/65R15 TL	RIGHT KM6	650	215	170	2045	7	2394200	364,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione	
225/55R15 TL	XR5A						3566700	398,00	Auf Bestellung/ Sur commande/ Su ordinazione	
<b>RALLY TARMAC (ASPHALT)</b>										
14	175/60R14TL	RK5	560	188	160	1765	6	2579100	260,00	
	175/60R14TL	RK7	560	188	160	1765	6	2579200	260,00	
	175/60R14TL	RKW7	560	188	160	1765	6	2579300	260,00	
15	190/580-15 TL	N3	578	203	190	1781	6 - 6,5	2086400	295,00	Regenreifen
	195/50R15 TL	RK5	580	192	180	1825	6,5	2518900	295,00	
	195/50R15 TL	RK7	580	192	180	1825	6,5	2519000	295,00	
	195/50R15 TL	RKW7	580	192	180	1825	6,5	2519200	295,00	



**Kalkulationsbasis für Rennreifen**  
**Base de calcul pour pneus de competition**  
**Base di calcolo per pneumatici da competizione**

KB 01.04.2020

DIMENSION	MISCHUNG	ø DRM. mm	BREITE mm	LAUFLÄCHE	ABROLLUMFANG	FELGEN	PREIS EXKL. MWST	BEMERKUNGEN	
DIMENSION	MELANGE	ø DIAM. mm	LARGEUR mm	SURF. DE CONTACT	CIRCONFÉRENCE	JANTES	PRIX EXCL. TVA	OBSERVATION	
DIMENSIONE	MESCOLA	ø DIAM. mm	LARGHEZZA mm	BATTISTRADA	CIRCONFERENZA	CERCHIO	PREZZO IVA ESCL.	OSSERVAZIONI	
		D	C	Cb mm		(Min-Max)			
<b>16</b> 195/50R16 TL	RK5	600	193	190	1885	6,5	2472200	315,00	
195/50R16 TL	RK7A	600	193	190	1885	6,5	2831900	315,00	
195/50R16 TL	RKW7	600	193	190	1885	6,5	2472500	315,00	
195/50R16 TL	RW						3561000	325,00	
195/50R16 TL	RA5						3829000	315,00	In Vorbereitung
195/50R16 TL	RA7						3829100	315,00	In Vorbereitung
195/50R16 TL	RA7+						3829200	315,00	In Vorbereitung
<b>17</b> 205/45R17 TL	RK5	625	203	200	1965	7	2472600	370,00	
205/45R17 TL	RK7A	625	203	200	1965	7	2711700	370,00	R3 Category
205/45R17 TL	RKW7A	625	203	190	1965	7	2711800	370,00	
205/45R17 TL	RW						3829600	385,00	
215/45R17 TL	RK5	625	223	208	1955	7,5	2699300	385,00	
215/45R17 TL	RK7A	625	223	208	1955	7,5	2915800	385,00	
215/45R17 TL	RKW7	625	223	208	1955	7,5	2699500	385,00	
<b>18</b> 235/40R18 TL	RWA	650	225	210	2045	8	3124700	430,00	Regenreifen
235/40R18 TL	RA5	650				8	3737900	405,00	R5 / S2000
235/40R18 TL	RA7A	650				8	3837500	405,00	
235/40R18 TL	RA9	650				8	3738200	405,00	
235/40R18 TL	RA7+	650				8	3738100	405,00	
<b>RALLY ICE &amp; SNOW</b>									
<b>15</b> 185/65R15 TL	WJA						3601000	420,00	Studded (7 mm Stud)
185/65R15 TL	WJA						3601100	420,00	Studded (8 mm Stud)
205/65R15 TL	LEFT J1-SA						3601200	455,00	Studded (7 mm Stud)
205/65R15 TL	RIGHT J1-DA						3601300	455,00	Studded (7 mm Stud)
205/65R15 TL	LEFT J1-SA						3601400	455,00	Studded (8 mm Stud)
205/65R15 TL	RIGHT J1-DA						3601500	455,00	Studded (8 mm Stud)
135/85R15 TL	SA1						7107900	385,00	Studded (2 mm Stud)
<b>16</b> 135/90R16 TL	S1	648	140	100	2035	5	2030710	390,00	Studded (2 mm Stud)
185/45R16 TL	Sottozero Snow B						3267700	385,00	Version non Studded
185/45R16 TL	Sottozero Snow B						7108000	415,00	Studded (2 mm Stud)
<b>18</b> 235/40R18 TL	Sottozero Snow B						2712400	405,00	Version non Studded
235/40R18 TL	Sottozero Snow B						7108100	460,00	Studded (2 mm Stud)



**Kalkulationsbasis für Rennreifen**  
**Base de calcul pour pneus de competition**  
**Base di calcolo per pneumatici da competizione**

KB 01.04.2020

DIMENSION	MISCHUNG	ø DRM. mm	BREITE mm	LAUFLÄCHE	ABROLLUMFANG	FELGEN	PREIS EXKL. MWST	BEMERKUNGEN		
DIMENSION	MELANGE	ø DIAM. mm	LARGEUR mm	SURF. DE CONTACT	CIRCONFÉRENCE	JANTES	PRIX EXCL. TVA	OBSERVATION		
DIMENSIONE	MESCOLA	ø DIAM. mm	LARGHEZZA mm	BATTISTRADA	CIRCONFERENZA	CERCHIO	PREZZO IVA ESCL.	OSSERVAZIONI		
		D	C	Cb mm		(Min-Max)				
<b>RALLY CLASSIC</b>										
<b>13</b>	165/60R13TL 70H	P7 Classic D3	525	175	160	1650	4,5 - 5,5	2793100	<b>185,00</b>	A 112 Abarth / Renault Alpine
	165/60R13TL 70H	P7 Classic D5	525	175	160	1650	4,5 - 5,5	2794600	<b>185,00</b>	
	165/60R13TL 70H	P7 Classic WET	525	175	160	1650	4,5 - 5,5	2794700	<b>185,00</b>	
	225/45R13TL 77H	P7 Classic D3	528	225	205	1658	7 - 8,5	2337100	<b>270,00</b>	Escort MK / Fiat 124 Abarth
	225/45R13TL 77H	P7 Classic D5	528	225	205	1658	7 - 8,5	2337200	<b>270,00</b>	
	225/45R13TL 77H	P7 Classic D7	528	225	205	1658	7 - 8,5	2731200	<b>270,00</b>	
	225/45R13TL 77H	P7 Classic WET	528	225	205	1658	7 - 8,5	2569200	<b>270,00</b>	
<b>15</b>	215/45R15TL 80H	P7 Classic D3	573	220	200	1800	6,5 - 7,5	2794800	<b>355,00</b>	
	215/45R15TL 80H	P7 Classic D5	573	220	200	1800	6,5 - 7,5	2794900	<b>355,00</b>	
	235/45R15TL 80W	P7 Classic D3	592	237	210	1860	7,5 - 9	2514000	<b>410,00</b>	Front Fiat 131 /
	235/45R15TL 80W	P7 Classic D5	592	237	210	1860	7,5 - 9	2503200	<b>410,00</b>	Lancia 037 - Stratos / Porsche / Opel
	235/45R15TL 80W	P7 Classic D7	592	237	210	1860	7,5 - 9	2731300	<b>410,00</b>	
	235/45R15TL 80H	P7 Classic WET	592	237	210	1860	7,5 - 9	2594900	<b>410,00</b>	
	295/40R15TL 87H	P7 Classic WET	621	305	280	1950	10 - 11,5	2594800	<b>455,00</b>	
	305/35R15TL 87W	P7 Classic D3	592	315	290	1859	10-12	2514100	<b>465,00</b>	
	305/35R15TL 87W	P7 Classic D5	592	315	290	1859	10-12	2503300	<b>465,00</b>	Rear Lancia Stratos / Porsche Gr. 4 / Opel Gr. 4
	305/35R15TL 87W	P7 Classic D7	592	315	290	1859	10-12	2731400	<b>465,00</b>	Rear Lancia Stratos / Porsche Gr. 4 / Opel Gr. 4
<b>16</b>	225/45R16TL 80W	P7 Classic WET						3267600	<b>415,00</b>	
	225/45R16TL 80W	P7 Classic D5A						3840700	<b>415,00</b>	
	255/50R16TL 89W	P7 Classic D5	659	256	225	2070	7-9	2267000	<b>440,00</b>	Front Lancia Rally 037 - S4 / Audi
	315/40R16TL 90W	P7 Classic D5	659	310	280	2070	10,5-12,5	2503400	<b>540,00</b>	Rear Lancia Rally 037 - S4 / Audi
<b>17</b>	235/40R17TL 80W	P7 Classic D5A	613	250	230	1925	8 - 9,5	3840900	<b>465,00</b>	Lancia Delta Integrale 16V / BMW M3 / Subaru Legacy /
	235/40R17TL 80W	P7 Classic D7	613	250	230	1925	8 - 9,5	3798400	<b>465,00</b>	Sierra Corworth / Toyota Celica
	235/40R17TL 80W	P7 Classic D3A	613	250	230	1925	8 - 9,5	3840800	<b>465,00</b>	
	235/40R17TL 80H	P7 Classic WET	613	250	230	1925	8 - 9,5	2728100	<b>465,00</b>	





**Kalkulationsbasis für Rennreifen**  
**Base de calcul pour pneus de competition**  
**Base di calcolo per pneumatici da competizione**

KB 01.04.2020

DIMENSION	MISCHUNG	ø DRM. mm	BREITE mm	LAUFLÄCHE	ABROLLUMFANG	FELGEN	IP Code	PREIS EXKL. MWST	BEMERKUNGEN	
DIMENSION	MELANGE	ø DIAM. mm	LARGEUR mm	SURF. DE CONTACT	CIRCONFÉRENCE	JANTES	IP Code	PRIX EXCL. TVA	OBSERVATION	
DIMENSIONE	MESCOLA	ø DIAM. mm	LARGHEZZA mm	BATTISTRADA	CIRCONFERENZA	CERCHIO		PREZZO IVA ESCL.	OSSERVAZIONI	
		D	C	Cb mm		(Min-Max)				
<b>P ZERO TROFEO R</b>										
15	205/50ZR15TL (N4) 86Y	P Zero Trofeo R	586	216	185	1778	5,5 - 7,5	3742000	244,00	Porsche Approved / In Vorbereitung
	225/50ZR15TL (N4) 91Y	P Zero Trofeo R	610	235	205	1845	6,0 - 8,0	3742100	260,00	Porsche Approved / In Vorbereitung
16	205/55ZR16TL (N0) 91Y	P Zero Trofeo R	630	218	185	1912	5,5 - 7,5	3742200	266,00	Porsche Approved
	225/50ZR16TL (N0) 92Y	P Zero Trofeo R	635	232	205	1924	6,0 - 8,0	3742300	273,00	Porsche Approved / In Vorbereitung
	245/45ZR16TL (N0) 94Y	P Zero Trofeo R	630	253	225	1903	7,5 - 9,0	3742400	278,00	Porsche Approved
17	205/45ZR17 XL(88Y)(ME2)	P Zero Trofeo R			185	1869	6,5 - 7,5	3115800	266,00	Dallara Approved / Alfa 4C
	205/50ZR17TL (N0) (89Y)	P Zero Trofeo R	639	215	185	1933	5,5 - 7,5	3742600	273,00	Porsche Approved
	215/45ZR17 XL (91Y)	P Zero Trofeo R					7,0 - 8,0	3835400	255,00	In Vorbereitung
	225/45ZR17TL (N0) 91Y	P Zero Trofeo R	637	230	205	1924	7,0 - 8,5	3742700	230,00	Porsche Approved
	255/40ZR17TL (N0) 94Y	P Zero Trofeo R	639	265	235	1933	8,5 - 10,0	3742800	330,00	Porsche Approved
18	205/40ZR18 XL (86Y)	P Zero Trofeo R					7,0 - 8,0	3450400	264,00	Dallara Stradale (ME2) / Alfa 4C
	225/40ZR18XLTL (N0) (92Y)	P Zero Trofeo R	641	233	205	1939	7,5 - 9,0	2700900	264,00	Porsche Approved
	235/40ZR18XLTL (95Y)	P Zero Trofeo R	648	247	215	1958	8,0 - 9,5	2219300	269,00	Porsche 996 GT3 / Cayman / BMW
	245/40ZR18XL TL (97Y)	P Zero Trofeo R	655	255	225	1985	8,0 - 9,5	2302800	269,00	Porsche Approved / 0
	255/35ZR18 XL(94Y)(ME2)	P Zero Trofeo R					8,5 - 10,0	3115900	301,00	Dallara Approved
	265/35ZR18TL (N0) (93Y)	P Zero Trofeo R	646	275	245	1955	9,0 - 10,5	2701000	305,00	Porsche Approved / BMW
	265/40ZR18XLTL (101Y)	P Zero Trofeo R	672	281	245	2034	9,0 - 10,5	2219400	307,00	Porsche Cayman Cup
	285/30ZR18 XL (97Y)	P Zero Trofeo R					9,5 - 10,5	3835500	359,00	In Vorbereitung
	295/30ZR18XLTL (98Y)	P Zero Trofeo R	638	305	275	1930	10,0 - 11,0	2382300	368,00	Porsche 996 GT3 - Turbo / BMW
19	225/35ZR19 XL (88Y)(MC)	P Zero Trofeo R					7,5 - 9,0	3245900	364,00	McLaren Approved
	235/35ZR19XLTL (91Y)	P Zero Trofeo R	647	245	215	1958	8,0 - 9,5	2219500	333,00	Porsche 997 / Lamborghini / Ferrari 430 / Alfa 4C
	235/35ZR19XLTL (N0) (91Y)	P Zero Trofeo R	647	245	215	1958	8,0 - 9,5	2914900	338,00	Porsche Approved
	245/35ZR19XLTL (93Y)	P Zero Trofeo R	656	252	225	1985	8,0 - 9,5	2270600	330,00	Porsche 997 RS / BMW M3 / McLaren P12
	245/35ZR19 XL(93Y)(MC1)	P Zero Trofeo R					8,0 - 9,5	3937800	345,00	McLaren P14 Approved
	245/35ZR19 XL(93Y)(MC2)	P Zero Trofeo R					8,0 - 9,5	3245800	345,00	McLaren Approved
	245/35ZR19 XL(93Y)(MO1)	P Zero Trofeo R					8,0 - 9,5	3789100	345,00	Mercedes Approved / In Vorbereitung
	255/30ZR19 XL (91Y)	P Zero Trofeo R					8,5 - 9,5	3450500	359,00	Dallara Stradale (ME2)
	255/35ZR19 XL(96Y)(MO1)	P Zero Trofeo R					8,5 - 10,0	3835600	364,00	Mercedes Approved / In Vorbereitung
	265/30ZR19XLTL (93Y)	P Zero Trofeo R	646	272	245	1955	9,0 - 10,0	2432400	376,00	LaFerrari
	265/35ZR19XLTL (N0) (98Y)	P Zero Trofeo R	673	275	245	2034	9,0 - 10,5	2915000	387,00	Porsche Approved
	275/30ZR19 XL (96Y)	P Zero Trofeo R					9,0 - 10,0	3077600	416,00	McLaren P1
	275/35ZR19 XL (100Y)	P Zero Trofeo R					9,0 - 11,0	3835700	428,00	In Vorbereitung
	285/35ZR19XLTL (103Y)	P Zero Trofeo R	686	295	265	2077	9,5 - 11,0	3621600	428,00	Ferrari 430
	295/30ZR19XLTL (100Y)	P Zero Trofeo R	665	297	275	2009	10,0 - 11,0	2302700	413,00	Lamborghini
	295/30ZR19XLTL (N0) (100Y)	P Zero Trofeo R	665	297	275	2009	10,0 - 11,0	2915100	413,00	Porsche Approved
	305/30ZR19XLTL (N0) (102Y)	P Zero Trofeo R	665	320	290	2013	10,5 - 11,5	2809900	455,00	Porsche Approved
	325/30ZR19TL (101Y)	P Zero Trofeo R	682	335	305	2064	11,0 - 12,0	3086900	465,00	Porsche 997 RS



**Kalkulationsbasis für Rennreifen**  
**Base de calcul pour pneus de competition**  
**Base di calcolo per pneumatici da competizione**

KB 01.04.2020

DIMENSION	MISCHUNG	ø DRM. mm	BREITE mm	LAUFLÄCHE	ABROLLUMFANG	FELGEN	PREIS EXKL. MWST	BEMERKUNGEN
DIMENSION	MELANGE	ø DIAM. mm	LARGEUR mm	SURF. DE CONTACT	CIRCONFÉRENCE	JANTES	PRIX EXCL. TVA	OBSERVATION
DIMENSIONE	MESCOLA	ø DIAM. mm	LARGHEZZA mm	BATTISTRADA	CIRCONFERENZA	CERCHIO	PREZZO IVA ESCL.	OSSERVAZIONI
		D	C	Cb mm		(Min-Max)		
<b>20</b> 235/35ZR20 (88Y)	P Zero Trofeo R					8,0 - 9,5	3792900	Ferrari 458 / Cayman / In Vorbereitung
245/35ZR20XLTL (95Y)	P Zero Trofeo R	680	252	225	2061	8,0 - 9,5	2270900	Porsche 911 - 992 / Ferrari 458 Scuderia - 488
255/30ZR20 XL(92Y)(HP)	P Zero Trofeo R					8,5 - 9,5	3075600	Pagani Approved / Auf Anfrage
255/35ZR20 XL (97Y)	P Zero Trofeo R					8,5 - 10,0	3835800	Porsche 992 Turbo / GT3 / In Vorbereitung
265/30ZR20 XL (94Y)(HP)	P Zero Trofeo R					9,0 - 10,0	3564000	Pagani Approved / Auf Anfrage
265/35ZR20XLTL (99Y)	P Zero Trofeo R	694	275	245	2104	9,0 - 10,5	2668300	Porsche 991 GT3 RS /Cayman
285/35ZR20 XL(104Y)(MC)	P Zero Trofeo R					9,5 - 11,0	3246000	McLaren Approved
295/30ZR20XLTL (101Y)	P Zero Trofeo R	689	295	275	2190	10,0 - 11,0	3742900	Porsche GT4
295/35ZR20XLTL (105Y)	P Zero Trofeo R	718	305	275	2171	10,0 - 11,5	3621800	Ferrari 458
305/30ZR20XLTL (103Y)	P Zero Trofeo R	690	320	290	2089	10,5 - 11,5	3744300	Porsche 911 GT3 / McLaren P12
305/30ZR20XL(103Y)(MC1)	P Zero Trofeo R					10,5 - 11,5	3937900	McLaren MP4-12C Approved
315/30ZR20 XL (104Y)	P Zero Trofeo R					10,5 - 11,5	3086800	
335/30ZR20 XL (108Y)	P Zero Trofeo R					11,5 - 12,5	3077700	McLaren P1
345/30ZR20TL (106Y)	P Zero Trofeo R	719	355	320	2177	11,5 - 12,5	2432700	LaFerrari
<b>21</b> 305/30ZR21 XL (104Y)	P Zero Trofeo R					10,5 - 11,5	3835900	Porsche 992 / In Vorbereitung
315/30ZR21 XL (105Y)	P Zero Trofeo R					10,5 - 11,5	3836000	Porsche 992 Turbo / GT3 / In Vorbereitung
325/30ZR21XLTL (108Y)	P Zero Trofeo R	728	335	305	2217	11,0 - 12,0	2668400	Porsche 991 GT3 RS
355/25ZR21 XL(107Y)(HP)	P Zero Trofeo R					12,5 - 13,5	3075700	Pagani Approved / Auf Anfrage
<b>PORSCHE CLASSIC</b>								
<b>15</b> 165/80R15 87V (N5)	CN36					4.0 - 5.5	3565600	356 / 911 / 914
185/70R15 89W (N5)	CN36					4.5 - 6.0	3565700	356 / 911 / 912 / 914 / 944
215/60R15 94W (N5)	CN36					6.0 - 7.5	3565800	911 / 912 / 914 / 944
205/50R15 86Y (N5)	P7					5.5 - 7.5	3867300	911
225/50R15 91Y (N5)	P7					6.0 - 8.0	3867400	911
<b>16</b> 205/55R16 91Y (N4)	P7					5.5 - 7.5	3147700	911
225/50R16 92Y (N4)	P7					6.0 - 8.0	3147800	911
245/45R16 94Y (N4)	P7					7.5 - 9.0	3611100	911



PROFESSIONAL RACING & TUNING EQUIPMENT

MARIO RAVASI SA

Via Prella, 2  
 6852 Genestrerio-CH  
 Tel. 091 647 25 03  
 Mail: info@ravasicorse.ch  
 www.ravasicorse.ch